

경동나비엔 보일러 기가지니 홈IoT 앱 계정 연동 가이드/ 사용법

201122 ver



사용전 매뉴얼을 읽고 제품을 사용하세요.
KT 홈페이지에 접속하면 최신 매뉴얼을 볼 수 있습니다.

1. 연동 모바일 앱



1. 나비엔 스마트톡 보일러



2.기가지니 홈IoT 앱



3.기가지니 앱

앱스토어와 구글 플레이에서
'나비엔 스마트톡 보일러' 로 검색하세요


지원모델(실내 온도 조절기) : NR-30D, NR-31D, NR-35D, NR-36D, NR-40D

2. 나비엔 스마트톡 보일러 앱 설치

회원가입 및 기기 페어링



1 앱 회원가입




2 모델명 선택




3 제품아이디 입력 및 회원가입 완료

3. 나비엔 앱 ↔ 기가지니 홈 IoT 앱 계정연동

기가지니 홈IoT 앱 설치 및 계정 로그인






1 모바일 앱스토어에서 '기가지니 홈 IoT' 설치



2 기가지니 홈IoT 계정 가입 및 로그인 (KT.COM 통합 계정)

3. 나비엔 앱 ↔ 기가지니 홈 IoT 앱 계정연동

나비엔 스마트톡 보일러 계정 연동 - ID/PW 입력




1 기가지니 홈 IoT 좌측 메뉴 > 제휴기기 선택

2 연동가능 제휴사 LIST 중 경동나비엔 선택


3 경동나비엔 계정 로그인

3. 나비엔 앱 ↔ 기가지니 홈 IoT 앱 계정연동

나비엔 스마트톡 보일러 계정 연동 - 이름변경




4 제휴사 로그인 완료 메시지





5 기기별 이름변경

*음성제어 가능한 이름으로 변경필요



3. 나비엔 앱 ↔ 기가지니 홈 IoT 앱 계정연동


경동나비엔 기기 목록 화면



5 나비엔 스마트톡 보일러 앱에서 페어링 한 기기 자동으로 연동

6 기기 선택 > 기기별 제어 가능

4. 기가지니 홈 IoT 앱 ↔ 기가지니 앱 계정연동 방법



1 기가지니 앱 로그인 > 기가지니 홈IoT
메뉴선택



2 연결하기 선택



3 기가지니 홈IoT 계정 로그인
※ KT ID 사용시, 자동로그인




- 음성제어를 하기 위해서는 기가지니 앱 계정과 연동 필수

5. 경동나비엔 보일러 기기 제어

모바일 앱으로 제어

발화로 제어



“거실 난방 상태는?”

“거실 난방 켜줘/꺼줘”

“거실 난방 희망온도 올려줘/내려줘”

“거실 난방 희망온도 00도로 설정해줘”

“거실 난방 온수모드 설정해줘/해제해줘”

“거실 난방 난방모드 설정해줘/해제해줘”

“거실 난방 외출모드 설정해줘/해제해줘”

“거실 난방 온돌모드 설정해줘/해제해줘”

FAQ

Q1. 경동나비엔 보일러 기기는 어떻게 연결하나요?

플레이 스토어/ 앱 스토어에서 나비엔 스마트톡 보일러 앱을 다운로드 받아 앱에서 제공하는 연동 가이드에 따라 공기청정기를 연결해주세요.

Q2. 경동나비엔 관련 문의사항은 어디로 문의하나요?

경동나비엔 보일러 및 나비엔 스마트톡 보일러 앱에 대한 문의사항은 경동나비엔 고객센터로 접수해주시면 친절하게 답변 해드립니다. 경동나비엔 고객센터 1588-1144

Q3. 음성제어가 제대로 되지 않습니다?

기가지니 홈IoT 앱에서 음성제어가 가능한 이름으로 기기명을 변경해주어야 합니다. 장소명+기기명 유형으로 등록이 필요합니다.

kt